

BLÜCHER®

Bei BLÜCHER sind wir über 300 Mitarbeiter.

Durch Know-How, hingebungsvollen Service und gemeinschaftliches Denken entwickeln, produzieren und vermarkten wir qualitativ hochwertige Edelstahl-Entwässerungslösungen für Kunden aus dem Hausbau, kommerziellen Bereichen, Industrie und Marinesektor überall auf der Welt.

Finden Sie Ihren regionalen BLÜCHER®-Spezialisten unter www.blucher.com

BLÜCHER® EuroPipe

BLÜCHER® Channel


BLÜCHER® Drain



KEEPING UP THE FLOW

BLÜCHER® Drain Design

Produktkatalog für Design-Abläufe



BLÜCHER®


K E E P I N G U P T H E F L O W

E N T W Ä S S E R U N G I N E D E L S T A H L

WaterLine Duschrinnen für geflieste Böden


Mehr Details über Duschrinnen mit Dünnbettanschluß finden Sie unter www.blucher.com

Gegen 3 Wände Typ 171





Artikelnr.	Länge
171.070.056.20	700
171.080.056.20	800
171.090.056.20	900
171.100.056.20	1000

Gegen 1 Wand Typ 174



Artikelnr.	Länge
174.030.056.20	300
174.070.056.20	700
174.080.056.20	800
174.090.056.20	900
174.100.056.20	1000

Frei verlegt Typ 175




Artikelnr.	Länge
175.070.056.20	700
175.080.056.20	800
175.090.056.20	900
175.100.056.20	1000

Abdeckungen und Geruchsverschluß bitte separat bestellen.

WaterLine Duschrinnen für Vinylböden

Frei verlegt Typ 275




Artikelnr.	Länge
275.070.056.20	700
275.080.056.20	800
275.090.056.20	900
275.100.056.20	1000

Abdeckungen und Geruchsverschluß bitte separat bestellen.

Sonderlängen

Sonderlängen werden von uns auf Anfrage gefertigt. Die vollständige Produktübersicht finden Sie unter www.blucher.com.



Vorteile

- Kann überall verlegt werden
- Herausnehmbarer Geruchsverschluß ermöglicht vollen Kanalzugang
- Modernes Design
- Auswahl an 6 Abdeckungsvarianten
- Integrierter Rattenstopp
- Einfach zu installieren
- Doppelte Rahmenbreite als Fliesenaufsatz


Die Duschrinnen wurden so entwickelt, daß sie dort, wo sie an eine Wand stoßen, doppelte Rahmenbreite haben. Dies ermöglicht, die Rinne in die geflieste Wand zu integrieren, so daß die Wandfliesen einen Teil des Rahmens abdecken und auf dem verbreiterten Rahmen die abschließende Dichtfuge gezogen werden kann.

Genauere Details können Sie sich in einem Installationsvideo unter www.blucher.com ansehen.

Zubehör für WaterLine Duschrinnen

Geruchsverschluß

Artikelnr.	Dichtung	Durchfluß
510.000.075	50 mm	0,8 l/s




Geruchsverschluß in Rinne

Bemerkung: Geruchsverschlüsse müssen rechtzeitig bestellt werden, da sie in den Estrich integriert werden und nicht nachträglich nach Rinneninstallation eingebaut werden können.


Adapter für feste Dichtfolie

Artikelnr.
326.005.000



Unterteil, niedrig

Artikelnr.	Ablaufstutzen
620.300.028	Ø40mm




Unterteil und Rinne

Zum Anschluß an bestehenden Geruchsverschluß.



Abdeckungen

Artikelnr.	Abdeckungsvariante	Länge
697.003.030	LINE VIENNA	300
697.003.070	LINE VIENNA	700
697.003.080	LINE VIENNA	800
697.003.090	LINE VIENNA	900
697.003.100	LINE VIENNA	1000
697.004.030	LINE COPENHAGEN	300
697.004.070	LINE COPENHAGEN	700
697.004.080	LINE COPENHAGEN	800
697.004.090	LINE COPENHAGEN	900
697.004.100	LINE COPENHAGEN	1000
697.005.030	LINE ATHENS	300
697.005.070	LINE ATHENS	700
697.005.080	LINE ATHENS	800
697.005.090	LINE ATHENS	900
697.005.100	LINE ATHENS	1000
697.006.030	LINE DETROIT	300
697.006.070	LINE DETROIT	700
697.006.080	LINE DETROIT	800
697.006.090	LINE DETROIT	900
697.006.100	LINE DETROIT	1000
697.007.030	LINE NEW YORK	300
697.007.070	LINE NEW YORK	700
697.007.080	LINE NEW YORK	800
697.007.090	LINE NEW YORK	900
697.007.100	LINE NEW YORK	1000
697.008.030	LINE OSLO	300
697.008.070	LINE OSLO	700
697.008.080	LINE OSLO	800
697.008.090	LINE OSLO	900
697.008.100	LINE OSLO	1000
697.104.070	LINE COPENHAGEN VINYL	700
697.104.080	LINE COPENHAGEN VINYL	800
697.104.090	LINE COPENHAGEN VINYL	900
697.104.100	LINE COPENHAGEN VINYL	1000




Dreieck-Abläufe für geflieste Böden

Mehr Details über Dreieck-Abläufe mit Dünnbettanschluß finden Sie unter www.blucher.com.




Die Ablaufoberteile wurden mit doppelter Rahmenbreite entwickelt, dort wo die Abläufe an Wände stoßen.

Ablauf DN70, waagerechter Abgang



Artikelnr.	Installation
110.360.075	Ecke
110.370.075	Wand

Ablauf DN100, senkrechter Abgang



Artikelnr.	Installation
350.360.110	Ecke
350.370.110	Wand

Zubehör für Dreieck-Abläufe

Abdeckungen

VIENNA ist die Standardabdeckung, wenn Sie einen dreieckigen BLÜCHER® Drain Domestic Ablauf bestellen. Die anderen TRIO Designabdeckungen sind optional und müssen mit folgenden Artikelnummern separat bestellt werden.

Artikelnr.	Abdeckungsvariante
620.300.030	TRIO OSLO
620.300.031	TRIO ATHENS
620.300.032	TRIO DETROIT
620.300.033	TRIO NEW YORK
620.300.034	TRIO COPENHAGEN
620.300.035	TRIO VIENNA



OSLO



ATHENS



DETROIT



NEW YORK




COPENHAGEN



VIENNA

Geruchsverschluß, herausnehmbar



Artikelnr.

502.052.110


Ablaufleistung 0,8 l/s mit Wassersäule 52 mm.

Quadratische Abläufe für geflieste Böden

Es gibt eine große Anzahl von quadratischen Abläufen im BLÜCHER® Drain Domestic Programm. Unten zeigen wir eine Auswahl von häufig verwendeten Typen. Mehr Auswahl und Details zu dieser Produktreihe finden Sie unter www.blucher.com.



Miniablauf DN30, waagerechter Abgang




Artikelnr.

181.300.032

Geruchsverschluß nicht möglich


Ablauf DN50, waagerechter Abgang



Artikelnr.

114.300.050


Ablauf DN70, waagerechter Abgang mit Dünnbettflansch



Artikelnr.

310.300.075


Ablauf DN100, senkrechter Abgang



Artikelnr.

150.300.110

Ablauf DN100, senkrechter Abgang mit Dünnbettflansch



Artikelnr.

350.300.110

Höhenverstellbar zwischen Oberkante und Ablauf zur leichteren Installation.

Zubehör für quadratische Abläufe

Abdeckungen

VIENNA ist die Standardabdeckung, wenn Sie einen quadratischen BLÜCHER® Drain Domestic Ablauf bestellen. Die anderen SQUARE Designabdeckungen sind optional und müssen mit folgenden Artikelnummern separat bestellt werden.

Artikelnr.	Abdeckungsvariante
610.155.425	SQUARE OSLO
610.155.427	SQUARE ATHENS
610.155.428	SQUARE DETROIT
610.155.429	SQUARE NEW YORK
610.155.521	SQUARE COPENHAGEN
610.155.421	SQUARE VIENNA



OSLO




ATHENS




DETROIT



NEW YORK




COPENHAGEN



VIENNA

Geruchsverschluß, herausnehmbar



Artikelnr.

502.052.110

Ablaufleistung 0,8 l/s mit Wassersäule 52 mm. Der Geruchsverschluß kann nicht mit Ablauf 181.300.032 verwendet werden.